

MIKADO

MD-S58 GD Dental Unit

İNDİRİM

%
20



MIKADO



/ mikadotibbicihazlar



www.mikadotc.com.tr



+90 342 360 01 19

HEDİYE

MIKADO
CEL BUILT-IN
Ünite Monte Kavitrone Cihazı

> Teknik Özellikler

- Fonksiyon: Scaling & PeriAe
- Kontrol Ünitesi Girişi: 24V~50Hz/60Hz 1.3A
- Kontrol Ünitesi Sigorta Girişi: 250V/T 1.6AL
- Güç Çıkışı: 3W ~ 20W
- Titreşim Çıkış Gücü: ≤200 m
- Titreşim Frekans Gücü: 28kHz±3kHz
- Su Basıncı: 0.01MPa to 0.5MPa
- Kontrol Ünite Ağırlık0.2kg
- Kontrol Ünite Ölçü74mmx56mmx38mm
- 2 Yıl Garanti



Ünite Monte Edilebilir Kavitrone Cihazı

HEDİYE

MIKADO
MD-BLUEMAX D
Ünite Monte LED Işıklı Polimerizasyon Cihazı

> Teknik Özellikler

- Güç Girişi: 24V
- Güç Tüketimi: 5W
- Dalga Boyu: 420nm ~ 480nm
- Işık Şiddeti: 1.000 ~ 1.600 mw/cm2
- Zaman Ayarı: 5 ~ 40Sn.
- Çalışma Modu: Full, Ramping, Pulse
- 2 Yıl Garanti



Ünite Monte Edilebilir LED Işıklı Polimerizasyon Cihazı

HEDİYE

MIKADO
MD-S58 AM-1
Havalı Mikromotor

> Teknik Özellikler

- Hava Basıncı: 2.2 ~ 3.2 MPa
- Dönme Hızı: 5.000rpm ~ 27.000rpm
- Tork: 3.5Nm
- Dönüş Yönü: Sağ & Sol
- Soğutma Sistemi: İçten Sulu Sistem
- Su Çıkışı: 46 ML/Min
- Su Basıncı: 0.8 ~ 2.5 Bar
- Ses Seviyesi: 57db
- 6 Ay Garanti



- Borden (B2) Bağlantı
- Midwest (M4) Bağlantı

HEDİYE

MIKADO
MD-S58 CA-1P
1:1 Anguldurva

> Teknik Özellikler

- Hız Aktarım Oranı: 1:1 Hız Aktarımı
- Dönme Hızı: 40.000rpm
- Frez Değiştirme Sistemi: Push Button
- Soğutma: İçten Sulu Soğutma Sistemi
- Su Çıkışı: 46 ML/Min
- Ses Seviyesi: 57db
- Frez Tipi: Anguldurva frezi (Ø2.35)
- 6 Ay Garanti



- İçten Sulu Soğutma Sistemi
- 135°C Otoklavda Sterilizasyon
- Termo Dezenfektörde Sterilizasyon

HEDİYE

MIKADO
MD-S58 GIT
Aeratrör Başlığı

> Teknik Özellikler

- Hava Basıncı: 2.0 ~ 3.5 MPa
- Hava Tüketimi: 39 ~ 51 NL/dak
- Dönme Hızı: 350.000rpm ~ 450.000rpm
- Güç: 22 Watt
- Soğutma: 3 Noktadan Etkin Su & Hava
- Su Çıkışı: 80ML minimum / dakika
- Su Pulverize Basıncı: 1.0 ~ 4.0 Bar
- Su Basıncı: 0.8 ~ 2.5 Bar
- Aydınlatma Sistemi: Entegre Jeneratör
- Renk Sıcaklığı: 5.500 °K
- Işık Yoğunluğu: 25.500 LUX
- Kafa Tipi: Tork
- Ses Seviyesi: 60db
- 6 Ay Garanti



- Borden (B2) Bağlantı
- Midwest (M4) Bağlantı



/ mikadotibbicihazlar



www.mikadotc.com.tr



+90 342 360 01 19



Her zaman daha iyisini yapar

MIKADO TIBBİ CİHAZLAR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Mücahitler Mahallesi Ali Fuat Cebesoy Bulvarı No: 38 / 27
Posta Kodu: 27090 ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP - TÜRKİYE
Tel.: +90 342 360 01 19 - Fax.: +90 342 360 01 19



/ mikadotibbicihazlar



www.mikadotc.com.tr